

**K** & **R**  
serie serie

Tandem- und Einachser,  
Koffer Aufbau

Twin- and single axle,  
box van

**HAPERT**  
ANHÄNGER

**K** SERIE



**R** SERIE



## OPTIONEN & ZUBEHÖR



## OPTIONS & ACCESSORIES

### Liefermöglichkeiten:

- Farben; grün, braun oder grau; (max. Abm.:300x150x150 cm.)
- Ausführung mit Deckel; Innenhöhe ca. 60 cm. mit oder ohne klappbare Heckbordwand
- Mit oder ohne Gepäckträger montiert
- Weiteres zubehör; klappbares Stützrad, Schiebestützen, Ersatzrad, Leiterrolle am Gepäckträger usw.

### Custom options:

- Colours; green, brown or gray; (max. dim.:300x150x150 cm.)
- Trailer with plywood cover; internal height of 60 cm. with or without hinged tailboard
- With or without mounted roofrack
- Further options; heavy duty jockey wheel, dropstands, spare wheel, ladder rolling pin etc.



### Liefermöglichkeiten :

- Länge; von 200 cm. bis zu ca. 400 cm.
- Breite; von 110 cm. bis zu ca. 200 cm.
- Windhaube montiert (Bild 1)
- Stirnseite abgeschrägt (Bild 2)
- Deichsel-kasten montiert und verlängerte V-Deichsel ca. 150 cm. lang (Bild 3 und 4)
- Doppelte Türen seitlich (Bild 5)
- Doppelt faltbare Auffahrklappe mit Gasdruckfedern, Klappe rutschhemmend gemacht (Bild 6 und 7)
- "Markt"- Anhänger (Bild 8 und 9)

### Custom options:

- Length: from 200 cm. up to approx. 400 cm.
- Width: from 110 cm. up to approx. 200 cm.
- Fitted with spoiler (photo 1)
- Front wall sloping (photo 2)
- Box mounted on bolted V-drawbar approx. 150 cm. long (photo 3 and 4)
- Double doors on the sides (photo 5)
- Double foldable ramp tail with assister gas-springs; ramp with anti-slip coating (photo 6 and 7)
- "Market"- trailer (photo 8 and 9)



Anhängervertrieb  
M. Wich  
Hauptstr. 46  
25712 Hochdonn  
Tel. 04825-488

[www.hapert-anhaenger.com](http://www.hapert-anhaenger.com)

# R SERIE

EINACHSER,  
KOFFER AUFBAU

SINGLE AXLE,  
BOX VAN

**R** UNGEBREMST MIT ACHSE  
750 KG / 1000 KG  
UNBRAKED WITH AXLE  
750 KG / 1000 KG

**R 1000** GEBREMST 1000 KG  
BRAKED 1000 KG

**R 1350** GEBREMST 1350 KG  
BRAKED 1350 KG

**R 1500** GEBREMST 1500 KG  
BRAKED 1500 KG



- Serienmäßig ausgestattet mit 2 Hecktüre
- Serien Kasten-Innenmaße; 200x110 cm., 250x130 cm. und 300x130 cm.
- Ladebodenhöhe; ca. 52 cm.
- Multiplex Boden; rutschhemmende, wasserfeste Beschichtung
- Geschlossener Aufbau;
- Innenhöhe 120 cm., 150 cm., 180 cm., oder 210 cm. hoch
- Innenbeleuchtung mit Schalter in Serie
- Gebremste Ausführungen; Stützrad montiert und geschraubte V-Deichsel; ca.125 cm. lang
- Ungebremste Ausführungen; geschraubte Rohr-Deichsel

- Standard with 2 rear doors
- Standard dimensions; 200x110 cm., 250x130 cm. and 300x130 cm.
- Loading height; approx. 52 cm.
- Floor; Multiplex with anti-slip coating
- Box van; internal heights from 120 cm., 150 cm., 180 cm. till 210 cm. high
- Fitted with interior lighting
- Braked versions; fitted with jockey wheel and bolted V-drawbar; approx. 125 cm. long
- Unbraked versions; bolted tube drawbar

#### Liefermöglichkeiten:

- Seitentür(e)
- Rollade(n) in Kunststoff oder in Aluminium
- Verkaufsklappe(n)
- Doppelter Tür über Kotflügel,
- Auffahrklappe mit Gasdruckfedern, Klappe rutschhemmend gemacht
- Ladeboden Maße;  
Länge; von 200 cm. bis zu ca. 400 cm.  
Breite; von 110 cm. bis zu ca. 200 cm.
- Farben; grün, braun oder grau;  
(max. Abm.: 300x150x150 cm.)
- Schiebstützen, Ersatzrad montiert, Gepäckträger montiert usw.

#### Custom options:

- Pedestrian door(s)
- Roller shutter(s); plastic or aluminium slats
- Side opening door(s) hinged at the top
- Double side opening door(s); hinged on the sides
- Ramptail with assister gas-springs, ramp with anti-slip coating
- Floor dimensions:  
Length; from 200 cm. up to approx. 400 cm.  
Width; from 110 cm. up to approx. 200 cm.
- Colour; green, grey or brown;  
( dim.max.: 300x150x150 cm.)
- Fitted with dropstands, spare wheel, roofrack etc.



## The characteristics and advantages of the "Hapert" -Box van trailers at first look!



# K

SERIE

TANDEMACHSER,  
KOFFER AUFBAU

TWIN AXLE,  
BOX VAN

**K1300** 1300 kg

**K1750** 1750 kg

**K2000** 2000 kg

**K2700** 2700 kg

**K3000** 3000 kg

**K3500** 3500 kg



- Serienmäßig ausgestattet mit 2 Hecktüre
- Serien Kasten-Innenmaße; 250x130 cm., 300x130 cm. und 300x150 cm.
- Ladebodenhöhe; ca. 52 cm.
- Multiplex Boden; rutschhemmende, wasserfeste Beschichtung
- Geschlossener Aufbau; Innenhöhe 120 cm., 150 cm., 180 cm., 210 cm. oder 250 cm. hoch
- Koffer Anhänger mit integrierter Innenbeleuchtung mit Schalter

#### Liefermöglichkeiten:

- Seitentür(e)
- Rollade(n) in Kunststoff oder in Aluminium
- Verkaufsklappe(n)
- Geteilte Verkaufsklappe(n)
- Auffahrklappe mit Gasdruckfedern, Klappe rutschhemmend gemacht
- Ladeboden Maße; Länge; von 250 cm. bis zu ca. 650 cm. Breite; von 130 cm. bis zu ca. 200 cm.

- Standard with 2 rear doors
- Standard dimensions: 250x130 cm., 300x130 cm. and 300x150 cm.
- Loading height; approx. 52 cm.
- Floor; Multiplex with anti-slip coating
- Box van; internal heights from 120 cm., 150 cm., 180 cm., 210 cm. till 250 cm. high
- Box van models fitted with interior lighting

#### Custom options:

- Pedestrian door(s)
- Roller shutter(s); plastic or aluminium slats
- Side opening door(s) hinged at the top
- Double side opening door(s) with a centerpost ( doors hinged at the top )
- Ramptail with assister gas-springs, ramp with anti-slip coating
- Floor dimensions: length; from 250 cm. up to approx. 650 cm. width; from 130 cm. up to approx. 200 cm.



#### Liefermöglichkeiten:

- Deckel-Ausführung; Innenhöhe ca. 60 cm.
- Mit oder ohne klappbare Heckwand
- Gepäckträger montiert
- Farben: grün, braun oder grau; (max. Abm.: 300x150x150 cm.)

#### Custom options:

- Box trailer with plywood cover with an internal height of 60 cm.
- With or without hinged tailboard
- With or without mounted roofrack
- Colour: green, grey or brown; (dim.max.: 300x150x150 cm.)